

Firma Tarapata sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

W związku z realizacją przez „Firmę Tarapata sp. z o. o.” inwestycji pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii tłoczenia, inżynierii powierzchni oraz automatyzacji i robotyzacji Firmy Tarapata sp. z o.o.” dofinansowanej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr umowy POIR. 02.01.00-00-00032/16-00, ogłasza postępowanie na wybór Dostawcy drutowego centrum elektroerozyjnego.

1. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Kod CPV :42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali

Zamówienie zostanie udzielone z zachowaniem zasad: przejrzystości, jawności oraz ochrony uczciwej konkurencji.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie drutowego centrum elektroerozyjnego.

W celu potwierdzenia, parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia należy do oferty dołączyć opisy w formie katalogów lub prospektów (zdjęć), w formie papierowej, które w sposób jednoznaczny pozwolą stwierdzić, że parametry eksploatacyjno-techniczne urządzenia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w poniższej specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna - parametry techniczne wymagane dla przedmiotu dostawy:

	Nazwa	Wartości/ uwagi
1	Korpus	Odlew z żeliwa lub polimerobetonu
2	Rodzaj obróbki	Wycinanie drutowe w zanurzeniu
3	Przejazdy osi:	
	X	min 750 mm
	Y	min 500 mm
	Z	min 400 mm
4	Przesuwu osi U; V	min 500x500 mm
5	Maksymalny kąt cięcia	min ±30 stopni
6	Wymiary obrabianego detalu	min 1050 x 750 x 400



7	Maksymalna waga obrabianego detalu	Nie mniejsza niż 1500 kg
8	Dokładność wymiarowa obróbki	Nie gorsza niż 0,005mm
9	Chropowatość obrabianej powierzchni Ra	Nie gorsza niż 0,2µm
10	Automatyczne szukanie otworu startowego podczas nawlekania drutu	tak
11	Automatyczne wykrywanie braku otworu startowego	tak
12	Cięcie zmiennej wysokości detalu	tak
13	Ochrona przed skutkami elektrolizy	tak
14	Automatyczne napełnianie wodą zbiornika roboczego	tak
15	Dejonizator; 1 dodatkowy komplet żywicy dejonizującej	tak
16	Chłodziarka dielektryka z automatyczną kontrolą temperatury	tak
17	Centralny, automatyczny system smarowania	tak
18	Waga szpuli drutu	min. 20kg
19	Stosowane średnice drutu do wycinania	min. od 0.20 do 0.33 mm
20	System automatycznego nawlekania i renowlekania oraz odcinania drutu. Maksymalna wysokość nawlekania równa nominalnemu zakresowi osi Z.	tak
21	Szatkownica drutu	tak
22	Stosowanie drutów powlekanych	tak
23	Prowadniki drutu	Ceramiczne lub diamentowe
24	Kontrola siły naciągu drutu	tak
25	Max. wydajność cięcia	Co najmniej 400 mm ² / min
26	Sterowanie numeryczne CNC	tak
27	Dotykowy ekran do obsługi maszyny	min. 15"
28	Sterowanie w osiach	X, Y, U, V, Z
29	Oś sterowanie jednocześnie	X, Y, U i V
30	Ochrona antykolizyjna, Zabezpieczenie dla głowicy górnej i dolnej.	na wszystkich osiach XYUVZ
31	Wyposażona w linały optyczne o rozdzielczości min. 0.05µm	tak
32	Automatyczne generowanie technologii obróbczych	tak
33	Automatyczny dobór parametrów roboczych na podstawie: rodzaju drutu i średnic, wysokości detalu, rodzaju materiału detalu, jakości powierzchni po obróbce	tak
34	Możliwość szacowania pozostałego do końca czasu obróbki.	tak
35	Automatyczne przypisanie osi maszynowych do układu współrzędnych detalu; obrót współrzędnych programu w zależności od położenia detalu na stole.	tak
36	Automatyczny restart po zaniku zasilania	tak
37	Możliwość wyświetlania podczas realizacji programu graficznej wizualizacji zarysu detalu, rzeczywistej pozycji drutu i jego ścieżki do końca cięcia. Możliwość jednoczesnego tworzenia lub edycji nowego programu.	tak
38	Oprogramowanie CAD/CAM	tak
39	Program off-line na PC – przeznaczony do tworzenia i edycji programów poza maszyną	tak
40	Możliwość importu plików 2D i 3D	tak
41	Media przechowywania danych na dysku twardym lub w pamięci USB	tak



42	Pilot obsługi ręcznej	tak
43	Symulacja graficzna obróbki w układzie 3D	tak
44	Interfejs w j. polskim	tak
45	Import formatów 2D oraz 3D, wyodrębnienie konturów do obróbki	tak
	Wydajny układ filtracji	
46	Poziom filtracji	min.5µm
47	Automatyczna kontrola poziomu dielektryka	tak
48	Zdalne wsparcie serwisowe	tak
49	Układ oszczędzania energii	tak
50	Oświetlenie przestrzeni roboczej	tak
51	Dokumentacja w jez. polskim	tak
52	Zdalne wsparcie techniczne w okresie gwarancji	tak
53	Zestaw startowy	Drut, filtry 1 kpl., przewodniki 1kpl.

Zgodność z polityką ochrony środowiska:

Zabrania się stosowania w przedmiocie dostawy materiałów zawierających azbest, PCB (polichlorowane bifenyle), związki chlorowęglowodorowe, fluorochlorowęglowodory, kadm, rtęć oraz substancje wykazane w załączniku XIV do rozporządzenia EU REACH aktualnym na dzień ogłoszenia Zapytania Ofertowego. [Oświadczenie w załączniku].

W przypadku stwierdzenia w przedmiocie dostawy niezgodności w zakresie polityki ochrony środowiska (nie zależnie od czasu tego stwierdzenia) Zamawiający uzna to za naruszenie zasad postępowania ofertowego i wystąpi o zwrot kosztów zakupu całości przedmiotu dostawy.

Zgodność z Dyrektywami Nowego Podejścia:

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na terenie RP oraz wymagania określone w Dyrektywach Nowego Podejścia. Przedmiot dostawy musi posiadać Deklarację Zgodności WE.

Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.

1.	<i>Minimalny okres gwarancji na całość urządzenia wynosi 12 miesięcy, bez limitu godzin [od podpisania końcowego protokołu odbioru.]</i>
2.	<i>W okresie trwania gwarancji Dostawca (Oferent, który wygrał postępowanie o udzielenie zamówienia) zapewni naprawy gwarancyjne, usuwanie awarii, wad oraz przeglądy przedmiotu umowy w miejscu jego użytkowania, a za zgodą Zamawiającego w innym miejscu, na koszt Dostawcy. Po 12 miesiącach eksploatacji Dostawca wykona bezpłatny przegląd okresowy.</i>
3.	<i>W okresie gwarancyjnym w przypadku stwierdzenia wad/awarii Dostawca podejmie czynności serwisowe w siedzibie Zamawiającego, natomiast Okres gwarancji maszyny będzie ulegać przedłużeniu o czas naprawy (tj okres od zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do czasu naprawy), a na wymienione części będzie liczony ponownie od momentu wymiany.</i>
4.	<i>Czas naprawy dla części dostępnych do 48 godzin może wynosić maksymalnie 3 dni robocze, natomiast dla pozostałych części 7 dni roboczych. W przypadkach skomplikowanych awarii Dostawca ustali wspólnie z Zamawiającym termin ich usunięcia.</i>



5.	<i>W przypadku gdy czas naprawy w okresie gwarancyjnym przekroczy 21 dni od zgłoszenia usterki lub usterki będą występować w sposób ciągły (duża usterkowość powodująca nieplanowane przestoje) utrudniający realizację prac Zamawiającego, Zamawiający może skorzystać z prawa rękojmi lub wystąpić o zwrot kosztu zakupu przedmiotu dostawy w pełnej wysokości.</i>
6.	<i>W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Dostawca musi dostarczyć i zainstalować u Zamawiającego naprawiony lub fabrycznie nowy sprzęt w terminie do 21 dni roboczych od daty zgłoszenia.</i>
7.	<i>Podczas trwania okresu gwarancji Dostawca odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego.</i>
8.	<i>Przedmiot zamówienia musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno urządzenia jak i producenta.</i>
10.	<i>Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad prawnych i fizycznych, nadające się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowane nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego dostarczeniem.</i>
11.	<i>Wykonawca musi dołączyć do urządzenia szczegółową specyfikację techniczną oraz instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim (w przypadku specyfikacji technicznej dopuszcza się język angielski), w postaci papierowej – 2 komplety oraz w wersji elektronicznej-1 komplet.</i>
12.	<i>Dostawa i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego na koszt oraz ryzyko Dostawcy</i>
13.	<i>5 dniowe dwuetapowe szkolenie dla 3 operatorów [3+2, drugi etap szkolenia po upływie 2 miesięcy od pierwszego szkolenia] w miejscu dostawy</i>
14	<i>5 dniowe dwuetapowe szkolenie dla 2 programistów-technologów [3+2, drugi etap szkolenia po upływie 2 miesięcy od pierwszego szkolenia]</i>

Wymienione w pkt.2 parametry oraz wymagania są łączne i obligatoryjne.

3. Kryteria oceny ofert

3.1 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie kryteria formalne, spełnia warunki specyfikacji technicznej i otrzyma najwyższą ilość punktów.

3.2 Formalne kryteria oceny :

Forma oceny spełnia/nie spełnia. Zamawiający ocenia czy oferta została prawidłowo:

- dostarczona w wymaganym terminie,
- posiada wymagane załączniki,
- cena obejmuje całość przedmiotu zamówienia,
- nie jest ofertą opcjonalną ani wariantową,

Spełnienie każdego z kryterium formalnego jest obligatoryjne.



3.3 Kryteria punktowe – maksimum 100pkt.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami merytorycznymi (punktowymi) :

- **Cena netto: maksimum – 90 pkt**

Dostawcy otrzymają punkty obliczone według wzoru:

$$C=(C_{\min}/C_r)\times 90, \text{ w którym}$$

C – liczba punktów przyznana w kryterium cena netto

C_{\min} – najniższa cena netto z pośród złożonych ofert

C_r – cena netto oferty rozpatrywanej

W przypadku otrzymania przez zamawiającego ofert w różnych walutach, zostaną one przeliczone dla celów oceny punktowej na PLN wg średniego kursu NBP z dnia zakończenia przyjmowania ofert.

- **Gwarancja – max 10 pkt.**

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „gwarancja” w następujący sposób:

- | | | |
|---|---|--------|
| a. Podstawowy okres gwarancyjny 12 m-cy | - | 0 pkt |
| b. 24 miesiące pełnej gwarancji | - | 10 pkt |

4. Miejsce, termin i warunki realizacji zamówienia

4.1 Miejsce dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia:

Firma Tarapata sp. z o.o.
ul. COP 15
39-300 Mielec
Polska

4.2 Termin dostawy i uruchomienia: do 19.03.2018r.

- 4.3 Oferent jest zobowiązany zaoferować oraz dostarczyć maszynę zgodną z specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia (pkt2) wraz z jej uruchomieniem w miejscu, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 4.4 Oferent zobowiązany jest do zaoferowania maszyny fabrycznie nowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy maszyny po ekspozycyjnej lub po targowej.
- 4.5 Uruchomienie i odbiór urządzenia nastąpi w oparciu o przygotowanie technologii i przeprowadzenie prób na detalach wskazanych przez Zamawiającego. Kompletnie informacje o detalach odbiorowych zostaną udostępnione na żądanie Dostawcy nie później niż 30 dni przed planowanym terminem instalacji i uruchomienia.
- 4.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia próby technologicznej (na stali narzędziowej obrobionej cieplnie) mającej potwierdzić wydajność, dokładność, klasę chropowatości w oparciu o detale wytworzone na oferowanej maszynie po instalacji u Zamawiającego.
- 4.7 Negatywny wynik próby technologicznej będzie skutkował brakiem możliwości podpisania protokołu odbioru i uregulowania ostatecznej płatności. Dostawca zostanie



wezwany do usunięcia wad lub wymiany maszyny. Jeżeli mimo to próby technologiczne zakończą się wynikiem negatywnym, Dostawca zostanie wezwany do zwrotu otrzymanych zaliczek, odbioru maszyny na własny koszt, a zawarta umowa zostanie rozwiązana z skutkiem natychmiastowym.

- 4.8 Odbiór urządzenia nastąpi w oparciu o wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym (ZO) oraz:
- sprawdzeniu kompletności dostawy,
 - dostarczeniu dokumentacji,
 - przeprowadzeniu prób technologicznych przez Zamawiającego,
 - przeprowadzeniu szkolenia.
- 4.9 Wykonanie zamówienia jest jednoznaczne z podpisaniem protokołu odbioru przez Zamawiającego oraz Dostawcę, bez uwag. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia końcowej faktury.
- 4.10 Dokumentacja techniczna musi być sporządzona w języku polskim oraz zawierać co najmniej:
- a. Instrukcję obsługi i eksploatacji
 - b. Instrukcję przeglądów i konserwacji
 - c. Instrukcję programowania
 - d. Deklaracja CE
 - e. Wykaz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 - f. Schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne
- 4.11 Zamawiający za realizację przedmiotu niniejszego zapytania będzie uiszczal na rzecz Dostawcy (Oferenta, który wygrał postępowanie) wynagrodzenie w następujących transzach: 30% (zaliczka, płatna do 14 dni od podpisania umowy), 50% (w terminie 7 dni od zgłoszenia maszyny do wysyłki), 20% (płatne do 7 dni od podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego i otrzymania faktury końcowej). Wszystkie szczegóły zamówienia uwzględniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego określi umowa sporządzona między Zamawiającym, a Dostawcą po jego wyłonieniu.
- 4.12 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.

5. Termin, miejsce, sposób przygotowania oraz składania ofert

- 5.1 Termin składania ofert: do **17.11.2017**.
- 5.2 Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 5.3 Miejsce składania ofert:
- Firma Tarapata sp. z o.o.**
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Polska
- 5.4 Oferta powinna zostać przygotowana na **Formularzu Ofertowym** stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego Zapytania ofertowego.
- 5.5 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.



- 5.6 Oferta musi zawierać całkowitą cenę netto za dostawę całości przedmiotu określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym tj. wraz z kosztami pakowania, transportem do miejsca dostawy, uruchomieniem oraz szkoleniem. W cenie Oferty Dostawca winien uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty, opłaty dotyczące dostawy do Zamawiającego. W przypadku gdy realizacja zamówienia wiąże się z obowiązkiem celnym (w tym formalności celne i zapłata cła), obowiązki takie spoczywają na Dostawcy.
- 5.7 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot, nie dopuszcza się wariantowości cen.
- 5.8 Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek nieautoryzowanych przez Zamawiającego zmian treści formularza ofertowego oraz oświadczeń.
- 5.9 Jeżeli cena będzie wyrażona w innej walucie niż PLN to dla porównania ofert, cena zostanie przeliczona na PLN, przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.
- 5.10 Dostawca jest zobowiązany wskazać w sposób jednoznaczny typ oraz model maszyny, załączyć oryginalną notę katalogową producenta umożliwiającą weryfikację wszystkich parametrów technicznych wyspecyfikowanych w pkt.2. Za producenta maszyny w postępowaniu ofertowym uważa się jednostkę organizacyjną, która wytworzyła maszynę od podstaw tj. posiada zdolności techniczne, organizacyjne do jej wytworzenia oraz kontroli jakości produktu wytworzonego. Nota katalogowa może być dostarczona w języku polskim lub angielskim.
- 5.11 Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy.
- 5.12 Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
- 5.13 Ofertę należy złożyć w jednym z niżej wymienionych sposobów:
 - a. osobiście w siedzibie Zamawiającego
 - b. przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego zgodnie z pkt. 5.3
- 5.14 Dopuszcza się składanie wyłącznie ofert w formie papierowej znajdującej się w zamkniętej kopercie oznaczonej „Postępowanie ofertowe nr CBR/POIR2.1/4/2017”. „Nie otwierać przed dniem 20.11.2017”. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem ww. koperta powinna się znajdować wewnątrz koperty nadawczej.
- 5.15 Każda z prawidłowo oznaczonych kopert ofertowych zostanie opieczątowana datą wpływu do Zamawiającego.

6. Termin oraz zasady otwarcia ofert.

- 6.1 Termin otwarcia ofert: **20.11.2017** godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego:

Firma Tarapata Sp. o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Polska

- 6.2 Przedstawiciele Oferentów mogą być obecni podczas otwarcia ofert, otwarcie ofert jest jawne.
- 6.3 Każdy z Oferentów może delegować jednego przedstawiciela.

6.4 Oceny ofert dokona powołana przez Zamawiającego „Komisja Przetargowa”.

7. Wykluczenia oraz ryzyko

- 7.1 Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
- 7.2 Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
- 7.3 Oferent może wycofać lub zmienić ofertę do chwili upływu terminu składania ofert.
- 7.4 W celu wycofania lub wprowadzenia zmian w złożonej ofercie, Oferent złoży Zamawiającemu kolejną kopertę oznaczoną zgodnie z pkt.5.13 z dodatkowym dopiskiem Wycofanie lub Zmiana.
- 7.5 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- 7.6 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ofert opcjonalnych oraz wariantowych.
- 7.7 Oferty niekompletne, nie posiadające wymaganych w Postępowaniu załączników nie będą rozpatrywane.
- 7.8 Oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz nie spełnia wymogów technicznych ujętych w pkt.2 nie będą rozpatrywane.
- 7.9 Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek nieautoryzowanych zmian treści formularza ofertowego.
- 7.10 W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
- 7.11 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 7.12 Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań oraz o zdolności ekonomicznej i finansowej do realizacji przedmiotu zapytania według wzoru „Oświadczenia” stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania ofertowego.
- 7.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zakończenia postępowania ofertowego na każdym jego etapie bez wyboru Dostawcy. Dotyczy to również sytuacji, w której wartość ofert przekroczy wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na pokrycie kosztów zamówienia lub żadna z ofert nie umożliwi Zamawiającemu realizacji celu projektu.



7.14 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę jeżeli jej wartość przekracza budżet przewidziany na jego realizację.

7.15 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.tarapata.com oraz w Bazie Konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

7.16 Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o 7 dni.

8. Kary

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 1 % wartości zamówienia, za każdy tydzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10 % wartości zamówienia,
- w przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu dostawy określonego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający naliczy karę w wysokości 15% wartości kontraktu. Powyższa kara nie zostanie naliczona w przypadku udokumentowania przez Dostawcę wystąpienia siły wyższej, potwierdzonej przez odpowiednią instytucję państwową.

9. Kontakt Zamawiający-Oferent

9.1 Bezpośrednią osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami oraz udzielania informacji jest:

Tomasz Klag
e-mail: cbr@tarapata.com

9.2 Zapytania można przysyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej w języku polskim lub angielskim.

9.3 Złożenie zapytania przez Oferentów nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.

9.4 Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem ofertowym.

9.5 Zapytania oraz odpowiedzi są jawne i zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.

9.6 Źródło zapytania pozostanie niejawne.

9.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie opublikowania pytania i odpowiedzi jeżeli naruszałoby to interes Zamawiającego, osób trzecich lub byłoby w sprzeczności z polityką równości oraz konkurencyjności.

9.8 Zamawiający nie będzie organizował oraz uczestniczył w spotkaniach z Oferentami w terminie składania ofert.

9.9 Po otwarciu ofert powołana Komisja Przetargowa może zwrócić się do Oferentów z zapytaniami dotyczącymi treści ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie.

9.10 Termin udzielenia odpowiedzi przez Oferentów wynosi 7 dni od chwili wysłania zapytania przez Zamawiającego.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Zapytanie ofertowe zamieszczono w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.tarapata.com w zakładce „Projekty UE”.

10.2 Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru Oferty.

10.3 O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia. Wyniki postępowania zostaną umieszczone w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej www.tarapata.com w zakładce „Projekty UE”.

10.4 Wybrany w wyniku postępowania Dostawca, nie może bez zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikających z realizacji zadania opisanego w niniejszym postępowaniu ofertowym na osobę trzecią.

10.5 W postępowaniu ofertowym mogą brać udział wyłącznie Oferenci, którzy złożą ofertę zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

10.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie.

10.7 Do niniejszego zapytania ofertowego załączono cztery załączniki stanowiące integralną jego część.


Załącznik nr 1 „Formularz Oferty”

Załącznik nr 2 „Oświadczenie” o braku powiązań Oferenta z Zamawiającym, zdolności ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej do realizacji przedmiotu dostawy

Załącznik nr 3 „Oświadczenie o zgodność z polityką ochrony środowiska”

Załącznik nr 4 „Protokół odbioru końcowego”

PREZES ZARZADU



mgr Regina Wiech